

**SCHEDA TECNICA-COMMERCIALE**

Commercial - Technical Data Sheet

**ARTICOLO** / Article:**RENEW ROCK****Composizione** / Composition:**87% RECYCLED POLYAMIDE**  
**13% ELASTANE****Maglie** / Courses: 37 / cm**Colonne** / Wales: 36 / cm**Peso** / Weight (+/- 5%): 230 g/m<sup>2</sup>**Altezza totale** / Total Width (+/- 3 cm): 140 cm**Peso** / Weight (+/- 5%): 322 g/m lin**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

|                            |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| <b>altezza</b> / width:    | max | -7% |
| <b>lunghezza</b> / length: | max | -7% |

**Stabilità Dimensionale - Vapore**

Dimensional Stability – Steam

|                            |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| <b>altezza</b> / width:    | max | -6% |
| <b>lunghezza</b> / length: | max | -6% |

**Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)**

Stretch to Dynamometer (+/- 10%)

Zwick - load 1,5 kg - strip test

Size of the tested sample: 100mm x 50mm

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>altezza</b> / width:    | 55% (min 50% - max 61%) |
| <b>lunghezza</b> / length: | 90% (min 81% - max 99%) |

**Modulo 40%** / modulus 40%

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>altezza</b> / width:    | 320 - 600 g |
| <b>lunghezza</b> / length: | 60 - 120 g  |

**Resistenza al Pilling** / Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

**su tessuto** / on fabric: 4/5**su lana** / on wool: 1/2**Simboli di manutenzione** / Care labelling codes:**Note** / Notes :

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO  
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

**Resistenza al Pilling ISO 12945-2: valore su lana non migliorabile; dovuto alla struttura in rilievo.**  
Resistance to Pilling ISO 12945-2: value on wool cannot be improve due to the structure.

**Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.**  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

**Annulla e sostituisce la precedente di Giugno 2023**  
This data sheet replaces the previous one of June 2023