

**SCHEDA TECNICA- PROVVISORIA**

Provisional - Technical Data Sheet

ARTICOLO / Article:**RENEW LUXE****Composizione** / Composition:**78% RECYCLED POLYAMIDE
4% POLYAMIDE
4% PM
14% ELASTANE****Maglie** / Courses: 39 / cm**Colonne** / Wales: 29 / cm**Peso** / Weight (+/- 10%): 215 g/m²**Altezza totale** / Total Width (+/- 3 cm): 140 cm**Peso** / Weight (+/- 10%): 301g/m lin**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: max -5%**lunghezza** / length: max -6%**Stabilità Dimensionale - Vapore**

Dimensional Stability – Steam

altezza / width: max -3%**lunghezza** / length: max -4%**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**

Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

Zwick - load 1,5 kg - strip test

Size of the tested sample: 100mm x 50mm

altezza / width: 110% (min 93% - max 126%)**lunghezza** / length: 130% (min 110% - max 150%)**Modulo 40%** / modulus 40%**altezza** / width: 165 - 305 g**lunghezza** / length: 70 - 130 g**Resistenza al Pilling** / Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto / on fabric: 4/5**su lana** / on wool: 2/3**Simboli di manutenzione** / Care labelling codes:**Note** / Notes :

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Questa scheda è da considerarsi provvisoria in quanto i valori tecnici indicati potrebbero subire delle variazioni.
This data sheet has to be considered provisional since the technical data could change.